



**SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SISESAT)**

ANEXO
TABLAS CÓDIGOS DE MENSAJERÍA
INGRESO ESTADOS FINANCIEROS
ISL

Santiago de Chile, mayo de 2022

REGLAS DE VALIDACIONES

Las siguientes tablas muestran los códigos y mensajerías para cada documento y ha sido segmentada de acuerdo a:

- Autenticación
- Ingreso de documentos

En las siguientes tablas se muestran los mensajes de error. El primer número indica el nivel o capa de validación en la que se produjo el error y el segundo número indica el mensaje a visualizar por el usuario.

Código	Capa de validación
-1	Capa de Comunicación
-2	Capa de Schema
-3	Capa de Negocio
-4	Capa de Base de Datos
-5	Otros
-7	Capa de Negocio EEFF GRIS Mutuales
-8	Capa de Negocio Notas explicativas EEFF GRIS Mutuales

▣ SERVICIO DE AUTENTICACIÓN

Servicio de Autenticación			
Código		Mensaje Usuario	Glosa Explicativa
Nivel Validación	Detalle		
-1	1	Error inesperado, reintente más tarde.	Ha ocurrido una falla en la comunicación que es ajena a los web services del sistema.
-1	4	Token de autenticación expirado	Token ha expirado, concluyó su tiempo máximo de vigencia.

SERVICIO DE INGRESO DE DOCUMENTOS

Servicio de Ingreso de Documentos					
Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-2	1	Document o no válido	XML mal formado	X	X
-2	2	Document o no válido	Mensaje de Schema XML.	X	X
-2	3	Firma no válida	La firma del documento no es válida.	X	X
-2	5	Certificado no válido	Certificado digital de la firma es inválido.	X	X
-2	7	Período no corresponde	Período no tiene formato AAAAMM (AAAA=año y MM=mes)	X	X
-3	14	Función no corresponde	La función no corresponde al ingreso de documentos XML. (I)	X	X
-3	15	Tipo Document o no existe	El tipo de documento no corresponde: 33=EEFF_ISL_TRI; 34=EEFF_ISL_ANUAL	X	X
-4	0	Document o válido	Ingreso de documento ha sido exitoso.	X	X
-4	10	Acceso	Problemas al acceder a la base de datos, intente más tarde.	X	X
-5	2	Error en autenticación	Campos de Token y/o Usuario y/o Contraseña están vacíos.	X	X
-5	6	Document o no ingresado	El sistema no está disponible, intente más tarde.	X	X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-5	7	Error inesperado	Error inesperado. Comunicarse con el administrador del sistema.	X	X
-5	9	Error en autenticación	Cuenta de usuario y/o clave no válidos.	X	X
-7	01	Error de fecha en cuenta	Error en una de las fechas de una cuenta, distinta al periodo ingresado	X	X
-7	50	Error en cuenta 11000	El valor de la cuenta 11000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 11010, 11020, 11030, 11050, 11060, 11090, 11100, 11120 y 11140	X	X
-7	51	Error en cuenta 12000	El valor de la cuenta 12000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 12010, 12030, 12060, 12100, 12110, 12130 y 12150	X	X
-7	52	Error en cuenta 10000	El valor de la cuenta 10000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 11000 y 12000	X	X
-7	53	Error en cuenta 21000	El valor de la cuenta 21000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 21010, 21020, 21030, 21050, 21110, 21120 y 21160	X	X
-7	54	Error en cuenta 22000	El valor de la cuenta 22000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 22010, 22020, 22050 y 22130	X	X
-7	55	Error en cuenta 23000	El valor de la cuenta 23000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 23010, 23020 y 23060	X	X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-7	56	Error en cuenta 20000	El valor de la cuenta 20000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 21000, 22000 y 23000	X	X
-7	57	Error en cuenta 41000	El valor de la cuenta 41000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 41010, 41020, 41040, 41050 y 41070	X	X
-7	58	Error en cuenta 42000	El valor de la cuenta 42000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 42010, 42020, 42030, 42040, 42050, 42060, 42070, 42140, 42150, 42160 y 42170	X	X
-7	59	Error en cuenta 43000	El valor de la cuenta 43000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 41000 y 42000	X	X
-7	60	Error en cuenta 47000	El valor de la cuenta 47000 debe corresponder a la suma de los valores de las cuentas 43000, 44060, 44070	X	X
-8	03	Error en la nota 3	<p>En la NOTA3, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'TOTAL' reportado en el elemento TOTAL(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 11010(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA3, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el monto reportado en el elemento TOTAL(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	04	Error en la nota 4	<p>En la NOTA4A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Corriente' reportado en el elemento TOTAL/valor1(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 11020(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA4A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'No Corriente' reportado en el elemento TOTAL/valor2(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 12010(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA4A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total Inversiones M\$' reportado en el elemento valor3(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA4A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total Neto M\$' reportado en el elemento valor5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA4A1, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'TOTAL' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento TOTAL/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA4B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'TOTAL' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento TOTAL/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	05	Error en la nota 5	<p>En la NOTA5A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total Neto' reportado en el elemento CONCEPTO20/valor5(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 11050(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA5A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total' reportado en el elemento valor3(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA5A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total Neto' reportado en el elemento valor5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA5A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO18/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA5A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total Neto' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO20/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>(Descripción del código -805 continúa en la página siguiente)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	05	Error en la nota 5	<p>(continuación de página anterior)</p> <p>En la NOTA5B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total Neto' reportado en el elemento CONCEPTO20/valor6(monto) es distinto al valor de la cuenta 12030(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA5B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total' reportado en el elemento valor4(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA5B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total Neto' reportado en el elemento valor6(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA5B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO18/valor1(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p> <p>En la NOTA5B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total Neto' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO20/valor1(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X
-8	06	Error en la nota 6	<p>En la NOTA6, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total Neto' reportado en el elemento CONCEPTO6(monto) es distinto al valor de la cuenta 11060(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA6, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal' reportado en el elemento CONCEPTO4(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p> <p>En la NOTA6, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total Neto' reportado en el elemento CONCEPTO6(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	07	Error en la nota 7	<p>En la NOTA7A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total Neto' reportado en el elemento CONCEPTO11/valor6(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 11090(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA7A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total' reportado en el elemento valor4(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA7A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total Neto' reportado en el elemento valor6(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA7A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO9/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA7A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total Neto' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO11/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>(Descripción del código -807 continúa en la página siguiente)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	07	Error en la nota 7	<p>(continuación de página anterior)</p> <p>En la NOTA7B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total Neto' reportado en el elemento CONCEPTO11/valor6(monto) es distinto al valor de la cuenta 12060(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA7B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total' reportado en el elemento valor4(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA7B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total Neto' reportado en el elemento valor6(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA7B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO9/valor1(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p> <p>En la NOTA7B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total Neto' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO11/valor1(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X
-8	08	Error en la nota 8	<p>En la NOTA8, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD) el valor 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO4(monto) es distinto al valor de la cuenta 11100(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA8, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO4(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	09	Error en la nota 9	<p>En la NOTA9, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Corriente' reportado en el elemento CONCEPTO5/valor1(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 11120(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA9, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'No Corriente' reportado en el elemento CONCEPTO5/valor2(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 12130(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA9, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor 'Corriente' 'No Corriente' reportado en el elemento CONCEPTO5/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		X
-8	10	Error en la nota 10	<p>En la NOTA10, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Corriente' reportado en el elemento TOTAL/valor1(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 11140(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA10, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'No Corriente' reportado en el elemento TOTAL/valor2(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 12150(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA10, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'TOTAL' del valor 'Corriente' 'No Corriente' reportado en el elemento TOTAL/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	11	Error en la nota 11	<p>En la NOTA11A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Activo intangible neto' reportado en el elemento CONCEPTO3/valor3(monto) es distinto al valor de la cuenta 12100(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA11A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Activo intangible neto' reportado en el elemento CONCEPTO3/valor3(monto) es distinto al valor de la cuenta 12100(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA11A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Activo intangible neto' reportado en el elemento valor3(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA11A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Totales' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO3/valorX(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X
-8	12	Error en la nota 12	<p>En la NOTA12A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Activo fijo neto M\$' reportado en el elemento CONCEPTO9/valor4(monto) es distinto al valor de la cuenta 12110(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA12A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Activo fijo neto M\$' reportado en el elemento valor4(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA12A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO9/valorX(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p> <p>En la NOTA12B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONTRATO '<i>número del contrato</i>', el valor 'Activo fijo neto M\$' reportado en el elemento valor4(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA12B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el monto del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento TOTAL/valorX(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	13	Error en la nota 13	<p>En la NOTA13, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Corrientes' reportado en el elemento CONCEPTO14/valor1(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 21020(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA13, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor 'Corrientes' reportado en el elemento CONCEPTO14/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x
-8	14	Error en la nota 14	<p>En la NOTA14, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total (corriente)' reportado en el elemento CONCEPTO8/valor3(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 21030(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA14, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total (no corriente)' reportado en el elemento CONCEPTO8/valor7(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 22020(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA14, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total (corriente)' reportado en el elemento valor3(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA14, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total (no corriente)' reportado en el elemento valor7(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA14, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO8/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	15	Error en la nota 15	<p>En la NOTA15, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Corriente' reportado en el elemento CONCEPTO6/valor1(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 21050(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA15, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'No Corriente' reportado en el elemento CONCEPTO6/valor2(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 22050(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA15, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor 'Corriente' 'No Corriente' reportado en el elemento CONCEPTO6/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	16	Error en la nota 16	<p>En la NOTA16, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'TOTAL' reportado en el elemento TOTAL(<i>monto</i>) es distinto a la suma de las cuentas 21110 y 21120(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA16, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el monto reportado en el elemento TOTAL(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA16A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Provision Proyectos de Investigacion' reportado en el elemento CONCEPTO2(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA16A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Provision Proyectos de Innovacion' reportado en el elemento CONCEPTO4(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA16A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Provision Proyectos Especiales' reportado en el elemento CONCEPTO6(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA16A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Provision Proyectos Prioritarios en Investigacion e Innovacion' reportado en el elemento CONCEPTO8(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA16A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Otros' reportado en el elemento CONCEPTO10(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA16A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO11(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	17	Error en la nota 17	<p>En la NOTA17A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Pasivos corrientes' reportado en el elemento CONCEPTO4/valor1(monto) es distinto al valor de la cuenta 21160(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA17A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Pasivos no corrientes' reportado en el elemento CONCEPTO4/valor2(monto) es distinto al valor de la cuenta 22130(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA17A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor 'Pasivos corrientes' 'Pasivos no corrientes' reportado en el elemento CONCEPTO4/valorX(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p> <p>En la NOTA17B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Saldo Percibido' reportado en el elemento CONCEPTO10(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p> <p>En la NOTA17B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Saldo por Percibir' reportado en el elemento CONCEPTO16(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p> <p>En la NOTA17B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total Fondo SANNA' reportado en el elemento CONCEPTO17(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X
-8	18	Error en la nota 18	<p>En la NOTA18, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total Neto' reportado en el elemento CONCEPTO15(monto) es distinto a la suma de las cuentas 41010 y 41020(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA18, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total Neto' reportado en el elemento CONCEPTO15(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	19	Error en la nota 19	<p>En la NOTA19, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Saldo final' reportado en el elemento CONCEPTO7(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 41040(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA19, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Saldo final' reportado en el elemento CONCEPTO7(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x
-8	20	Error en la nota 20	<p>En la NOTA20A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO5(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 41050(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA20A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA20B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO5(<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 42140(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA20B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x
-8	21	Error en la nota 21	<p>En la NOTA21, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO8/valor5(<i>monto</i>) es distinto al valor absoluto de la cuenta 42010(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA21, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total' reportado en el elemento valor5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA21, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO8/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	22	Error en la nota 22	<p>En la NOTA22, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total gasto propio' + 'Total concurrencia neta' reportado en los elementos CONCEPTO8/valor5 y CONCEPTO8/valor6(monto) es distinto al valor absoluto de la cuenta 42020(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA22, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTO1 '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total gasto propio' reportado en el elemento valor5(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA22, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTO1 '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total concurrencia neta' reportado en el elemento valor6(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA22, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO8/valorX(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X
-8	23	Error en la nota 23	<p>En la NOTA23, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total gasto propio' + 'Total concurrencia neta' reportado en los elementos CONCEPTO8/valor6 y CONCEPTO8/valor7(monto) es distinto al valor absoluto de la cuenta 42030(monto) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA23, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total gasto propio' reportado en el elemento valor6(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA23, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total concurrencia neta' reportado en el elemento valor7(monto) es distinto a la suma de los correspondientes valores(monto)</p> <p>En la NOTA23, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO8/valorX(monto) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(monto)</p>		X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	24	Error en la nota 24	<p>En la NOTA24, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO13/valor5(<i>monto</i>) es distinto al valor absoluto de la cuenta 42040(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA24, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total' reportado en el elemento valor5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA24, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Gastos en Personal' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO5/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA24, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Otros Gastos' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO11/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA24, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO13/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	25	Error en la nota 25	<p>En la NOTA25A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO35(<i>monto</i>) es distinto al valor absoluto de la cuenta 42050(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA25A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal remuneraciones' reportado en el elemento CONCEPTO5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total gastos en personal' reportado en el elemento CONCEPTO10(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Otros Gastos' reportado en el elemento CONCEPTO32(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO35(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>(Descripción del código -825 continúa en la página siguiente)</p>		x

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	25	Error en la nota 25	<p>(continuación de página anterior)</p> <p>En la NOTA25B1, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTOX '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total' reportado en el elemento valor3(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B1, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Proyectos de Investigacion' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO2/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B1, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Proyectos de Innovacion' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO4/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B1, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Proyectos Especiales' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO6/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B1, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Proyectos Prioritarios en Investigacion e Innovacion' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO8/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B1, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Otros' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO10/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B1, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO11/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>(Descripción del código -825 continúa en la página siguiente)</p>		

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	25	Error en la nota 25	<p>(continuación de página anterior)</p> <p>En la NOTA25B2, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTO5 '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Total' reportado en el elemento valor3(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B2, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Proyectos de Investigacion' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO2/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B2, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Proyectos de Innovacion' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO4/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B2, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Proyectos Especiales' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO6/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B2, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Proyectos Prioritarios en Investigacion e Innovacion' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO8/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B2, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Otros' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO10/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA25B2, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento CONCEPTO11/valor1(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	26	Error en la nota 26	<p>En la NOTA26, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO22(<i>monto</i>) es distinto al valor absoluto de la cuenta 42060(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA26, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal remuneraciones' reportado en el elemento CONCEPTO5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA26, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal Gastos en Personal' reportado en el elemento CONCEPTO10(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA26, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal otros gastos' reportado en el elemento CONCEPTO20(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA26, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO22(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	27	Error en la nota 27	<p>En la NOTA27, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO29(<i>monto</i>) es distinto al valor absoluto de la cuenta 42150(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA27, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal remuneraciones' reportado en el elemento CONCEPTO5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA27, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total gastos en personal' reportado en el elemento CONCEPTO10(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA27, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Subtotal otros gastos' reportado en el elemento CONCEPTO26(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA27, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO29(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x
-8	28	Error en la nota 28	<p>En la NOTA28, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor 'Saldo' reportado en el elemento TOTAL/valor3(<i>monto</i>) es distinto al valor absoluto de la cuenta 42160(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA28, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), CONCEPTO '<i>nombre del concepto</i>', el valor 'Saldo' reportado en el elemento valor3(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes valores(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA28, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el monto del valor '<i>nombre del valor</i>' reportado en el elemento TOTAL/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento	
Nivel Validación	Detalle			EEFF ISL TRI	EEFF ISL ANUAL
-8	29	Error en la nota 29	<p>En la NOTA29A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor de los elementos con atributo 'tipo_ingreso' igual a 'IO' (<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 41070(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA29A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor de los elementos con atributo 'tipo_ingreso' igual a 'IN' (<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 44060(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA29A, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO5(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA29B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor de los elementos con atributo 'tipo_ingreso' igual a 'EO' (<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 42170(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA29B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el valor de los elementos con atributo 'tipo_ingreso' igual a 'EN' (<i>monto</i>) es distinto al valor de la cuenta 44070(<i>monto</i>) al mismo periodo</p> <p>En la NOTA29B, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total' reportado en el elemento CONCEPTO8(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p> <p>En la NOTA29C, periodo AAX1 AAX0(AAAA-MM-DD), el 'Total Subsidios SANNA' del valor 'N° Subsidios' 'Total M\$' reportado en el elemento CONCEPTO5/valorX(<i>monto</i>) es distinto a la suma de los correspondientes conceptos(<i>monto</i>)</p>		x