



**SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SISESAT)**

ANEXO
TABLAS CÓDIGOS DE MENSAJERÍA

Santiago de Chile, diciembre de 2015

▣ REGLAS DE VALIDACIONES

Los códigos y mensajerías se especificaron por tipos de documentos. A continuación se muestra la configuración de los tipos de documento con sus respectivas zonas:

Zona Identificación	DIAT OA	DIAT EM	DIAT OT	DIEP OA	DIEP EM	DIEP OT	RECA	RELA	ALLA	ALME	REIP
Documento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Empleador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trabajador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accidente	✓	✓	✓				✓				
Enfermedad				✓	✓	✓	✓				
Denunciante	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Diagnostico							✓	✓	✓	✓	
Resolución							✓				
Incapacidad Temporal								✓			
Indicaciones alta Laboral									✓		
Indicaciones Alta Médica										✓	
Medico								✓	✓	✓	
Incapacidad Permanente											✓
Ministro de Fe y Pte. Comisión											✓
Seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Las siguientes tablas muestran los códigos y mensajerías para cada documento y ha sido segmentada de acuerdo a:

- Autenticación
- Anulación
- Ingreso de documentos (DIAT OA, DIAT OE, DIAT OT, DIEP OA, DIEP OE, DIEP OT, RECA, RELA, ALLA, ALME, REIP)

En las siguientes tablas se muestran los mensajes de error. El primer número indica el nivel o capa de validación en la que se produjo el error y el segundo número indica el mensaje a visualizar por el usuario.

Código	Capa de validación
-1	Capa de Comunicación
-2	Capa de Schema
-3	Capa de Negocio
-4	Capa de Base de Datos
-5	otros

▣ **SERVICIO DE AUTENTICACIÓN**

Servicio de Autenticación			
Código		Mensaje Usuario	Glosa Explicativa
Nivel Validación	Detalle		
-1	0	Obtención de Token válido / Verificación de token	El funcionario habilitado de la Entidad Administradora ha obtenido exitosamente su Token de autenticación, el cual le permite utilizar los otros web services. El funcionario ha validado exitosamente su Token de autenticación (aún está vigente).
-1	1	Error inesperado, reintente más tarde.	Ha ocurrido una falla en la comunicación que es ajena a los web services propiamente tales.
-1	2	El usuario y/o Contraseña es (son) inválido(s).	(Código en desuso)
-1	3	No se informaron los parámetros necesarios	(Código en desuso)
-1	4	Token expirado	Token ha expirado, ha consumido su tiempo máximo de vigencia.

▣ **SERVICIO DE ANULACIÓN**

Servicio de Anulación		
Código		Glosa Explicativa
Nivel Validación	Detalle	
-1	4	Token inválido
-3	15	Tipo de documento no válido
-4	0	Anulación exitosa
-4	4	El documento ya estaba anteriormente anulado.
-4	8	No se encuentra el documento a anular.
-4	12	Error de comunicación con la base de datos
-4	15	No se puede eliminar última denuncia OA si hay una RECA, ALLA o ALME en el CUN. No se puede eliminar última denuncia si hay una RELA en el CUN.
-5	3	Usuario sin privilegios
-5	5	Password vencida
-5	7	Error al llamar al webservice de privilegios
-5	8	Error en llamada al Webservice Token

▣ **SERVICIO DE INGRESO DE DOCUMENTOS**

Servicio de Ingreso de Documentos										
Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento						
Nivel Validación	Detalle			DIAT (OA, OE, OT)	DIEP (OA, OE, OT)	RECA	RELA	ALLA	ALME	REIP
-2	1	Documento no válido	XML mal formado	X	X	X	X	X	X	X
-2	2	Documento no válido	Mensaje de Schema XML.	X	X	X	X	X	X	X
-2	3	Firma válida no	La firma del documento no es válida.	X	X	X	X	X	X	X
-2	4	Firma válida no	Algunas zonas del documento no han sido incluidas en la firma (excluyendo la zona O).	X	X	X	X	X	X	X
-2	5	Certificado no válido	Certificado X509 de la firma es inválido	X	X	X	X	X	X	X
-3	1	Documento no válido	El Rut del empleador no existe o es inválido. Validación módulo – 11.	X	X	X	X	X	X	X
-3	2	Documento no válido	El Rut del trabajador no existe o es inválido. Validación módulo – 11.	X	X	X	X	X	X	X
-3	3	Documento no válido	El Rut del denunciante no existe o es inválido. Validación módulo – 11.	X	X					
-3	4	Documento no válido.	La fecha de diagnóstico debe ser mayor a la fecha de ingreso al trabajo actual.			X	X	X	X	X
-3	6	Documento no válido.	La fecha del accidente debe ser mayor a la fecha de ingreso al trabajo actual.	X		X				
-3	8	Documento no válido	El Rut del médico no existe o es inválido. Validación módulo – 11.				X	X	X	

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento						
Nivel Validación	Detalle			DIAT (OA, OE, OT)	DIEP (OA, OE, OT)	RECA	RELA	ALLA	ALME	REIP
-3	19	Documento no válido.	Fecha Nacimiento del empleado debe ser menor a la fecha actual.	X	X	X	X	X	X	X
-3	20	Documento no válido.	Nombre Calle del empleado no pueden estar vacíos.	X	X	X	X	X	X	X
-3	21	Documento no válido.	La fecha de incorporación del trabajador es mayor a la fecha actual.	X	X	X	X	X	X	X
-3	27	Documento no válido	El Rut del ministro de fe no existe o es inválido. Validación módulo – 11.							X
-3	28	Documento no válido	Fecha Nacimiento del ministro de fe debe ser menor o igual a la fecha actual.							X
-3	30	Documento no válido	Rut del encargado comisión invalido.							X
-3	31	Documento no válido	Fecha Nacimiento del encargado comisión debe ser menor o igual a la fecha actual.							X
-3	32	Documento no válido.	La fecha de nacimiento del calificador debe ser menor a la fecha actual.			X				
-3	34	Documento no válido.	Fecha de emisión del documento debe mayor o igual a la fecha mínima permitida (01/01/2005)	X	X	X	X	X	X	X
-3	35	Documento no válido.	Fecha Accidente debe ser mayor o igual a la fecha mínima permitida (60 años antes de la fecha actual)	X		X				
-3	36	Documento no válido	El código emisor del documento no corresponde al organismo administrador que invocó el webservice.	X	X	X	X	X	X	X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento						
Nivel Validación	Detalle			DIAT (OA, OE, OT)	DIEP (OA, OE, OT)	RECA	RELA	ALLA	ALME	REIP
-3	37	Documento no válido	CUN del documento no coincide con CUN de llamada al webservice.	X	X	X	X	X	X	X
-3	38	Documento no válido	Documento no puede tener zona de accidente y zona de enfermedad a la vez.			X				
-3	39	Documento no válido	El documento debe tener la zona de accidente si en el caso hay DIEP y se calificó como accidente de trabajo, de trayecto, o laboral sin incapacidad.			X				
-3	40	Documento no válido	El documento debe tener la zona de enfermedad si en el caso hay DIAT y se calificó como enfermedad profesional o laboral sin incapacidad.			X				
-3	41	Documento no válido	Fecha de nacimiento del trabajador debe ser mayor o igual al 1/1/1900.	X	X	X	X	X	X	X
-3	42	Documento no válido	Fecha de ingreso al trabajo debe ser mayor o igual al 1/1/1900.	X	X	X	X	X	X	X
-3	43	Documento no válido	Fecha de accidente debe ser menor o igual a la fecha actual.	X		X				
-3	44	Documento no válido	Fecha de síntoma enfermedad debe ser mayor o igual al 1/1/1900.		X	X				
-3	45	Documento no válido	Fecha de síntoma enfermedad debe ser menor o igual a la fecha actual.		X	X				
-3	46	Documento no válido	Fecha de exposición agente enfermedad debe ser mayor o igual al 1/1/1900.		X	X				

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento						
Nivel Validación	Detalle			DIAT (OA, OE, OT)	DIEP (OA, OE, OT)	RECA	RELA	ALLA	ALME	REIP
-3	47	Documento no válido	Fecha de exposición agente enfermedad debe ser menor o igual a la fecha actual.		X	X				
-3	48	Documento no válido	Fecha de diagnóstico debe ser menor o igual a la fecha actual.			X	X	X	X	X
-3	49	Documento no válido	La fecha de nacimiento del calificador debe ser mayor o igual al 1/1/1900.			X				
-3	50	Documento no válido	Error de cifrado de diagnóstico			X				X
-3	51	Documento no válido	Error de cifrado de codigo_diagnostico							X
-3	52	Documento no válido	codigo_diagnostico descifrado debe estar en formato cie10							X
-3	53	Documento no válido	Error de solicitante_otro: es obligatorio si solicitante es "otro"							X
-3	54	Documento no válido	Error de antecedentes_accidente_exposicion: es obligatorio si origen_ultima_entidad es "No". Si es obligatorio además se debe validar: Si evaluacion_producto_de es Accidente del Trabajo o Accidente de Trayecto debe venir rut_entidad y nombre_entidad Si evaluacion_producto_de es Enfermedad Profesional debe venir rut_entidad, nombre_entidad, inicio_exposicion y termino_exposicion							X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento						
Nivel Validación	Detalle			DIAT (OA, OE, OT)	DIEP (OA, OE, OT)	RECA	RELA	ALLA	ALME	REIP
-3	55	Documento no válido	Error inconsistencia evaluacion_producto_de. Información inconsistente a la informada en RECA							X
-3	56	Documento no válido	Error de cifrado de ubicación			X				
-3	57	Documento no válido	No existe RECA. Para completar el proceso de ingreso del documento debe existir un RECA antes de realizar esta acción					X	X	
-3	58	Documento no válido	No existe ALME. Para completar el proceso de ingreso del documento debe existir un ALME antes de realizar esta acción							X
-3	59	Documento no válido	Debe existir un ALME que tenga tipo alta medica igual a 1 y evaluación incapacidad igual a 1							X
-3	60	Documento no válido	Ingreso de documento bloqueado por SUSES0	X	X	X	X	X	X	X
-3	110	Documento no válido	El tipo de trayecto no aplica en accidentes de trabajo	X		X				
-4	0	Documento válido	Ingreso de documento ha sido exitoso.	X	X	X	X	X	X	X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento						
Nivel Validación	Detalle			DIAT (OA, OE, OT)	DIEP (OA, OE, OT)	RECA	RELA	ALLA	ALME	REIP
-4	1	Se ha producido un error de sistema. Comuníquese con la mesa de ayuda de SUSESOS.	Error de grabación de la información en Disco. La entidad Administradora deberá comunicarse con el área de Soporte de la SUSESOS.	X	X	X	X	X	X	X
-4	4	Documento no válido.	DIAT ya existe.	X						
-4	5	Documento no válido.	DIEP ya existe.		X					
-4	8	Documento no válido.	No existe denuncia. Para completar el proceso de ingreso del documento debe existir un DIAT OA o DIEP OA antes de realizar esta acción.			X	X	X	X	X
-4	10	Acceso	Problemas al acceder la base de datos.	X	X	X	X	X	X	X
-4	11	Acceso	Problema al instanciar parser XML.	X	X	X	X	X	X	X
-4	12	Acceso	Error al Grabar en Bitácora.	X	X	X	X	X	X	X
-4	13	Documento no válido.	CUN no existe.	X	X	X	X	X	X	X
-4	16	Documento no válido.	Fecha de inicio incapacidad debe ser mayor o igual a la fecha de accidente del caso.				X			
-5	1		Los argumentos recibidos no corresponden con la función indicada	X	X	X	X	X	X	X

Servicio de Ingreso de Documentos

Código		Mensaje usuario	Glosa explicativa	Documento						
Nivel Validación	Detalle			DIAT (OA, OE, OT)	DIEP (OA, OE, OT)	RECA	RELA	ALLA	ALME	REIP
-5	2		Argumentos sin valores. En documentos RECA y posteriores, puede significar que no viene CUN en la llamada al servicio o dentro del documento XML.	X	X	X	X	X	X	X
-5	3		Usuario sin perfil para realizar la función.	X	X	X	X	X	X	X
-5	5		Usuario con Password vencida. EN DESUSO.							
-5	6		Sistema no disponible	X	X	X	X	X	X	X
-5	7		Problemas al llamar a WS Privilegio	X	X	X	X	X	X	X
-5	9		Cta usuario y/o clave no validos.	X	X	X	X	X	X	X